

Kwekerij de Zonnehoed

Planten lijst per 01-01-2012 "De Zonnehoed"

Middelzand 2715


1788CM Julianadorp

Den Helder

Tel: 0223-643327 – 0621417699

E-mail: t.leentvaar@quicknet.nl

Website: www.leentvaar.biz



Afdeling Den Helder e.o.

De zomer van 2011 was heel erg nat. Maar het is toch weer gelukt om een nog groter assortiment te kunnen bieden dan vorig jaar. Maar zoals dat gaat zijn sommige soorten verdwenen en er weer nieuwe voor in de plaats gekomen .

Voor planten kunt u het beste even bellen om een afspraak te maken, of kom langs als ik op een natuurmarkt sta met de kraam van de KNNV of Landschap N-H. Dit jaar (1012) in ieder geval op 21 + 22 april in het Wildrijk bij St. Maartenvlotbrug, op 12 + 13 mei in de Oranjerie"de groene Parel" in Den Helder.

Het poten van planten moet je leren. Eerst goed kijken welke grondsoort er in jouw tuin te vinden is, dat is bepalend voor de planten die er zouden kunnen gedijen.

Kijk ook goed naar de ligging, zon/schaduw. Ieder plant heeft zo zijn eigen behandeling en plekje nodig. Het opkweken van wilde planten is niet zo eenvoudig als het lijkt. Het kiemproces van wilde plantenzaden is vaak onberekenbaar. Het resultaat laat soms een jaar op zich wachten, terwijl de groei omstandigheden toch zo goed leken. In de natuur komt van het vele zaad ook maar een enkele plant op. Het zaad is niet nutteloos; vogels, insecten of muizen doen zich te goed aan dit voer. Als u ter plekke zaait, zal dat ook in uw tuin vaak het geval zijn. Maar door in eenvoudige zaaibakjes te zaaien (afgedekt met een plaatje glas of wat gaas) kunt u een grotere opkomst van kiemplantjes verwachten.

1. Akelei (wit) /Aquilegia Alba

2 jarig. Bloeitijd: juni - augustus. Hoogte tot 70 cm. Standplaats. Zon- halfschaduw.
Doet het heel goed tussen andere half hoge planten, als afwisseling, en kleur menging.

2. Akelei dubbel (wit)/Aguilegia Alba d.

2 jarig. Bloeitijd: juni -augustus. Hoogte tot 70 cm. Standplaats. Zon-halfschaduw.
Doet het heel goed tussen andere half hoge planten, als afwisseling, en kleur menging.

3. Akelei (donker rood)/Aquilegia rosea

2 jarig. Bloeitijd: juni - augustus. Hoogte tot 70 cm. Standplaats. Zon-halfschaduw.
Doet het heel goed tussen andere half hoge planten, als afwisseling, en kleur menging.

4. Akelei dubbel (roze)/Aquilegia rosea d.

2 jarig. Bloeitijd: juni - augustus. Hoogte tot 70 cm. Standplaats. Zon-halfschaduw.
Doet het heel goed tussen andere half hoge planten, als afwisseling, en kleur menging.

5. Akelei (roze)/Aquilegia rosea

2 jarig. Bloeitijd: juni - augustus. Hoogte tot 70 cm. Standplaats. Zon-halfschaduw.
Doet het heel goed tussen andere half hoge planten, als afwisseling, en kleur menging.

6. Akelei (geel)/Aquilegia

2 jarig. Bloeitijd: juni - augustus. Hoogte tot 70 cm. Standplaats: Zon - halfschaduw.
Doet het heel goed tussen andere half hoge planten, als afwisseling, en kleur menging.

7. Akelei (wilde) Aquilegia Vulgaris

2 jarig. Bloeitijd: juni - augustus. Hoogte tot 70 cm. Standplaats. Zon-halfschaduw.
Doet het heel goed tussen andere half hoge planten, als afwisseling, en kleur menging.

8. Akelei ruit(hoog paars) Thalictrum aquilegifolium

Vast Bloeitijd: juni – juli Hoogte: tot 80 cm Standplaats: zon / halfschaduw
Bloemen in fraaie tuilen met sierlijke lange lila meeldraden en gele helmknoppen. Blad als van Akelei. Groeit het liefst op iets vochtige plaatsen.

9. Akelei ruit(Kleine ruit geel) / Thalictrum minus

Vast. Bloeitijd: juni – juli. Hoogte: 30 - 120 cm Standplaats: zon - halfschaduw
Sierlijke plant met fijn blad en losbloemig vertakte gele bloempluim. Graslanden, kalkbodem, duinhellingen, beekoevers. Vrij zeldzaam in Nederland

10. Anemoon (Japanse donker rood)/Anemone Pamina

Vast. Bloeitijd: september - oktober. Hoogte:80 cm. Standplaats: Halfschaduw.
Een zeer aantrekkelijke boarder plant, om de herfsttuin wat op te fleuren.
Vermeerderen dmv. zaad.

11. Aronskelk(Italiaanse)/ Arum italicum

Knolgewas Winterharde plant met pijlvormig blad, verborgen groenwitte bloemen. Na de zomer verschijnen de knaloranje zaadkolven.

Kan in schaduw, tot 30 cm. hoog.

12. Beemd kroon/ Knautia arvensis

Vast Bloeitijd: juli – september hoogte:80 - 100 cm standplaats: zon / halfschaduw
Rijkbloeiende plant met zachtbehaarde veerlobbige bladeren, mooie lila bloemhoofdjes (tot 4 cm). Op kalkhoudende bodem, droge en grazige plaatsen. Insectenlokker.

13. Bergcentauri/Centaurea montana

Vast. Bloeitijd: juni – september. Hoogte:30 - 60 cm. Standplaats zonnig
Vrij forse plant, zacht viltig behaarde bladeren. Blauwe bloemen (7 cm) met wijd afstaande randbloemen. Kalkrijke bodem. Midden- en Zuid-Europa. Hommels!

14. Bieslook /Allium schoenoprasum

Vast . Bloeitijd: juni – augustus. Hoogte: 20 - 40 cm. Standplaats: zon / halfschaduw
In pollen groeiende bolplant met ronde holle bladeren en lila / roze bloemhoofdjes. Gekweekt als keukenkruid. Lukt hommels

Blauwe knoop /Succisa pratensis

15. Vast. Bloeitijd: juli – september. Hoogte: 30 - 90 cm. Standplaats: zonnig
Sterke plant met bolvormige lichtblauwe bloemhoofdjes. Niet te droge standplaats.
Een enorm goede insectenlokker (zweefvliegen, hommels, vlinders).

16. Bolderik /Agrostemma githago

1-jarig Bloeitijd: juni - juli Hoogte: 50 cm Standplaats: zonnig
Sierlijke paarsrode bloemen met fijne vlekkening. Oud akkeronkruid, combineert mooi met
korenbloem en kamille. Zaden giftig.

17. Brandende liefde/ Lychnis calcedonia

1 jarig Bloeitijd juli- augustus. Hoogte tot 30 cm. Standplaats: volle zon.

18. Dag koekoeksbloem/Silene dioica

Vast. Bloeitijd: mei – september. Hoogte:40 – 60 cm. Standplaats: voedselrijke grond
Bosplant, Roze. De plant is tweehuizig. De mannelijke planten bloeien veel langer door.
Geschikt voor verwildering op een licht beschaduwde plaats.

19. Damast bloem/Hesperis matronalis

2 jarig of overblijvende plant. Bloeitijd: mei-juni. Hoogte tot 80cm.
Standplaats: zonhalfschaduw, op ruderaal plaatsen. Bloeit met stralende witte bloemen.
Lokt nachtvlinders. Wordt ook wel nachtviool genoemd.

20. Dotterbloem/Caltha palustris

Vast april - mei hoogte:20 - 50 cm Standplaats: moerasplant
Uitbundig bloeiende plant met dooiergele bloemen. Verdraagt zowel zon als schaduw.
Vermeedert zich makkelijk op vochtige plaatsen, bijv. vijverranden en slootkanten.

21. Duifkruid/ Scabiosa columbaria Vast. Bloeitijd: juli - oktober Hoogte: 30 - 60 cm

Standplaats: zonnig, droog. Licht behaarde plant met leuke lila bloemhoofdjes (25 mm).
Een succesnummer voor vlinders en bijen. Ook geschikt als snijbloem.

22. Echte koekoeksbloem /Lychnis flos-cuculi

Vast Bloeitijd: mei - augustus Hoogte: 30 - 90 cm. Standplaats: zon / halfschaduw
Helderroze (soms witte) bloem, in smalle slippen gedeeld. Sierlijke plant van vochtige
weiden, duinvalleien en venige grond. Insectenlokker.

23.Franjeklokje/ Tellima grandiflora Spec.

Vast. Bloeitijd: mei - juni Hoogte:40 cm Standplaats: halfschaduw / schaduw
Sierlijk hartvormig blad. Geurende, groenachtige klokvormige bloemetjes in lange hangende
trossen. De plant kan aan de voet nieuwe rozetjes vormen.

24.Ganzerik/Potentilla recta

Niet inheemse overblijvende soort. Bloeit in juni – juli. Tot 60cm hoog. Zonnige standplaats.
Helder gele bloemen. De plant kan grote pollen vormen, geef hem dus de ruimte.
Staat prima in een wilde bloemen border.

25.Goord helmkruid/Scrophularia aquatica

Vast. Bloeitijd juni tot september Hoogte: tot 1.20m
Vrij algemeen aan slootkanten op beschaduwde plaatsen. Bloeit met kleine bloemen,
roodachtig, met een klein oortje.

26.Groot trilgras / Briza Maxima

1-jarig Bloeitijd: juni - augustus Hoogte: 50 cm. Standplaats: zonnig
Sierlijke grasoort met blauwgroene bladeren, lange stengels met bungelende, ritselende
groenig / paarse bloemhoofdjes (2 cm). Zaait zichzelf uit.

27.Grote Pimpernel/Sanguisorba officinalis

Vast Bloeitijd juni - september Hoogte:30 - 100 cm Standplaats: zon / halfschaduw
Plant van vochtige berm of waterkant. Decoratief blad en purperen bloemhoofdjes op lange
stelen. Snijbloem. Insectenlokker.

28. Goudsbloem/*Calendula officinalis*

1-jarig Bloeitijd: april - herfst Hoogte: ca. 30 cm Standplaats: zonnig
Gemakkelijk te kweken plant, die zich ook weer uitzaait. Geeloranje bloemhoofdjes(ca. 3 cm). Ook voor culinair en medicinaal gebruik.

29. Guldenroede, Canadese /*Solidago canadensis*.

Vast Bloeitijd: augustus - okt. Hoogte:50 - 150 cm Standplaats zonnig. Een forse rechtop staande plant. Goudgele bloemhoofdjes in piramidale pluimen. Op vochtige omgewerkte grond in bermen, vooral aan spoorwegen. Is in heel Europa verwilderd en ingeburgerd.

30. Hartgespan/*Leonurus cardiaca*.

Vast Bloeitijd: juni - augustus Hoogte:30 - 100 cm Standplaats: halfschaduw
Decoratieve plant met bleekroze harige bloemen. Heggen, bosranden en ruderaal plaatsen. Insectenlokker.

Medicinale plant. Zeldzaam.

31. Havikskruid(bochtig)/*Hieracium maculatum*

Vast Bloeitijd: juni - augustus Hoogte: 30 - 60 cm Standplaats: halfschaduw / zon
Gele bloemhoofdjes in schermvormige pluim, decoratieve zwart gevlekte bladeren met spitse top. Houdt van zandige en kalkrijke bodems. Rijke bloeier. Zeldzaam.

32. Havikskruid (oranje)/*Hieracium brunneocroceum*

Vast Bloeitijd: juni - augustus Hoogte: 30 - 60 cm Standplaats: zon / halfschaduw
Behaarde plant met veel uitlopers. Bladeren in rozet. Oranjerode bloemhoofdjes 15 mm, steeds in een toefje bij elkaar. Grazige plaatsen. Oorspronkelijk uit Oost-Europa.

33. Heelblaadjes/*Pulicaria dysenterica*

Vast Bloeitijd: juli – september Hoogte: 60 - 80 cm Standplaats:vochtige plaatsen
Gele bloemhoofdjes op stevige stelen. Bij voorkeur langs de slootkant, maar ook op andere vochtige plaatsen.

34. Helenium (geel)/*Helenium bigelovii*

Vast. Bloeitijd: juni- augustus. Hoogte:60cm. Standplaats: zonnig
Cultivar, vrolijke zomerbloeier, moet niet op natte bodem, maar wel veel zon.
Lokt bijen en vlinders

35. Helenium(bronsgeel)/*Helenium wyndley*

Vast. Bloeitijd: juli-september. Hoogte:75cm. Standplaats: zonnig.
Hybride cultivar, met zeer grote gevlekte bloemen.
Bijen en Hommels.

36. Heliant (geel met donker hart)/*Helianthus salicifolius*

Vast. Bloeitijd: september - oktober. Hoogte:1.50m. Standplaats: Volle zon.
Deze vaste zonnebloem bloeit in de late herfst. Bladeren zijn lichtgroen en puntig.
Het is een makkelijke snijbloem.

37. Helleboris/*Helleboris Niger*

Vast. Bloeitijd: januari - april. Hoogte:50cm. standplaats: Halfschaduw/schaduw
Voorjaarsbloeier met prachtige grote witte bloemen met opvallende gele meeldraden.
Afkomstig uit Mid.- / ZEuropa. Beschermen tegen koude wind. Vruchtbare doorlatende grond, kalk.

38. Herfst aster/*Aster King George*

Vast. Bloeitijd: augustus - oktober. Hoogte:60cm. Standplaats: Zon, halfschaduw.
Op vruchtbare bodem doen ze het prima, opletten voor schimmel op de bladeren.
Op de goudgele hartjes komen veel kleinere bijen soorten af.

39. Hibiscus (1 jarig)Een echte kuipplant. Bloeit de hele zomer door, maar wel de rijpe zaadbollen er af halen zodat er weer kracht aan de bloei besteedt kan worden. Prachtige witte bloemen. Tot 50 cm hoog, volle zon.

40. Judaspenning (roze en wit)/ *Lunaria annua*

2-jarig Bloeitijd: mei - juni Hoogte: 70 - 100 cm Standplaats: halfschaduw / schaduw
Lila-paars en soms wit bloeiende plant, die zich volop uitzaait. Fraaie doorzichtige
zaaddoosjes. Cultuurplant. Oorspronkelijk uit Z.O.-Europa.

41. Juffertje in het groen/Nigella Damascena

1-jarig Bloeitijd: juni - augustus Hoogte: 20 - 45 cm Standplaats: zonnig
Tere lichtblauwe bloemen, heel fijn vertakt blad. Doosvruchten bij rijpheid papierachtig. Leuk
voor droogboeketten. Droge standplaats.

42. Kaasjeskruid/Malva sylvestris

1 jarig. Bloeitijd: juni - herfst Hoogte: 30 - 120 cm Standplaats: zon / halfschaduw
Grote roze bloemen (tot 5 cm) met donkere nerven. Op dijken, bermen en ruderaal plaatsen.
Algemeen langs rivieren.

43. Kartuizer anjer/Dianthus carthusianorum

Vast Bloeitijd: juni - augustus Hoogte: 30 - 45 cm Standplaats: zonnig
Helderrode tot rode bloem in dichte bundels, omgeven door donkerbruine schutbladeren.
Grazige en goed doorlatende grond. Insectenlokker.

44. Kattensor / Cleome.

1 jarig. Bloeitijd: juli - augustus, Hoogte: 80cm. Standplaats: volle zon
Een ideale kuipplant. Heeft sterk geurende bladeren die qua vorm wel wat aan de Cannabis
doen denken, maar het is niet eens familie.

45. Kattenstaart /Lythrum salicaria

Vast. Bloeitijd: juni - september Hoogte: 60 - 120 cm Standplaats: zon / halfschaduw
Mooie plant voor vochtige plaatsen en oevers. Purperrode tot paarse bloemen in kransen die
lange aren vormen. Belangrijke insectenlokker.

46. Kleine Pimpernel/Sanguisorba minor

Vast Bloeitijd: mei - september Hoogte: 20 - 60 cm Standplaats: zonnig
Plant met sierlijke samengestelde blaadjes. Bolvormige groenige bloemhoofdjes (10 - 20
mm), vaak paarsrood aangelopen. Droge, grazige en vaak kalkrijke bodem.
Keukenkruid. Bedreigde soort.

47. Kleine veldbies(witte)/Luzula luzuloides

Vast. Bloeitijd: mei-juli. Hoogte: 60cm. Standplaats: Halfschaduw, zon.
Plant met sierlijke witte bloeipluimen. Heeft wel ruimte om zich heen nodig.
Een mooie afwisseling in een bloemrijke border, en aan bosranden.

48. Klokjesbloem/Campanula

Vast. Bloeitijd: mei - oktober. Hoogte: 10cm. Standplaats: zonnig -halfschaduw.
Een vrolijke paarsblauwe bloem. Laag bij de grond. Vormt kussens van bloemen.
Kan ook wel klimmen als u hem daar de kans voor geeft. Woekert!

49. Knoopkruid/ Centaurea jacea

Vast Bloeitijd juni - september Hoogte: 50 - 80 cm: Standplaats zonnig
Lichtpurper. Sterke en rijk bloeiende plant van dijken en bermen. Lukt veel hommels en
vlinders. Onmisbaar in de wilde plantentuin.

50. Kruipend zenegroen/ Ajuga reptans

Vast. Bloeitijd: april - juni. Hoogte: tot 20 cm. Standplaats: Schaduw.
Een kruipende plant, houdt van vochtige bodem en slingert zich door de diepe schaduw tussen
struikgewas door. Woekert.!!

51. Lavendel / lavandula

Vast. Bloeitijd: juli - augustus. Hoogte: 50cm. Standplaats: zonnig.
Een heerlijk geurige plant die niet mag ontbreken in een tuin waar men graag bijen en
vlinders op bezoek heeft. Na de bloei snoeien. Dan blijven de planten compact.

52. Lieve vrouwen bedstro/Asperula odorata

Overblijvende plant. Bloeitijd: mei- juni. Hoogte: 30cm. Standplaats: Halfschaduw.

Kleine witte bloemetjes, dicht aan de grond tot op 30 cm. hoogte, bladeren in kransen om de stengel. Kruipt door de hele tuin, als je het de kans geeft.

53. *Lobelia (Blauw) / Lobelia siphilitica*

Vast. Bloeitijd: juli- september. Hoogte: 70cm. Standplaats: zonhalfschaduw.

Deze plant heeft wat vochtige of vocht vasthoudende grond nodig.

Wordt druk bezocht door allerlei insecten, ook vlinders!!

Hij komt het beste tot z'n recht in grote groepen.

54. *Mansoor / Asarum europaeum*

Vast. Bloeitijd: maart - mei. Hoogte: 10 cm. Standplaats: Schaduw.

Een bijzondere plant met bloemen die bijna niet te vinden, laat staan te zien zijn.

Vlak aan de grond komen heel kleine kelkjes tot bloei en mieren zorgen voor de bevruchting.

Is vooral heel mooi door de ronde donkergroene bladeren.

55. *Margriet / Chrysanthemum zilver prinses*

Vast. Bloeitijd: juni-juli. Hoogte: 70 cm. Standplaats: Zonnig. Makkelijke borderplant, lokt hommels en bijen. Op kleiachtige grond.

56. *Moederkruid / Chrysanthemum parthenium*

Overblijvende plant. Bloeitijd: april tot augustus. Hoogte: 60cm. Standplaats: zonnig.

Mag niet ontbreken in een tuin met wilde planten. Vrolijke witte bloemen met gele hartjes, de geur van de plant is niet prettig.

57. *Montbretia / Crocosmia X crocosmiiflora*

Bolgewas,. Bloeitijd: julioktober. Hoogte: 80cm. Standplaats: Volle zon.

Niet inheems. Veel als sierplant, verwildert snel. Geeft kleur aan de herfsttuin.

58. *Morgenster (gele) / Tragopogon pratensis*

1-jarig tot 2-jarig Bloeitijd: mei - augustus Hoogte: 50 - 90 cm Standplaats: zonnig

Gele bloemen die alleen 's morgens opengaan. Geeft prachtige pluusbollen. Vogels eten de zaden. Voedselrijke vochtige tot droge grond.

59. *Morgenster (paarse) / Tragopogon porrifolius*

2-jarig Bloeitijd: mei - juli Hoogte: 50 - 120 cm Standplaats: zonnig

Voedselrijke vochtige grond. Grote violette bloemen. Van deze sierlijke plant werden vroeger de penwortels als groente gegeten. Vogels zijn gek op de zaden. Bloeit alleen in de ochtenduren

60. *Mottenkruid / Verbascum blattaria*

2-jarig Bloeitijd: juni - september Hoogte: 80 - 120 cm Standplaats: zon / halfschaduw

Wit met paarse meeldraden. Een heel sierlijke toorts, weinig vertakt. Goede snijbloem. Geeft in de herfst grappige ronde zaaddozen.

61. *Munt / Mentha longifolia*

Overblijvende soort. Bloeitijd: juli - oktober. Hoogte: 90cm. Standplaats: zonhalfschaduw.

Vrij algemene soort, lokt insecten, te gebruiken in thee.

62. *Muurbloem / Cheiranthus cheir*

Vast. Bloeitijd: mei-juni. Hoogte: 60 cm. Standplaats: zonhalfschaduw.

In gele en in zalmkleurige bloevorm. De oudere planten krijgen een wat houtachtige steel.

63. *Avond Koekoeksbloem / Silene latifolia*

Vast Bloeitijd mei - herfst Hoogte: 45 - 100 cm. Standplaats: halfschaduw / zon

Geurende witte bloemen, in de namiddag en avond geopend. Droge open plaatsen, bermen en bouwland. Zaaft zich gemakkelijk uit. Insectenlokker.

64. *Nagelkruid (knikkend) Geum rivale*

Vast Bloeitijd: april - september Hoogte: 40 cm Standplaats: halfschaduw / schaduw

Klokvormige knikkende bloem met roze- purperen kelkblaadjes. Vochtige voedselrijke grond.

Vormt bodembedekkende pollen.

65. *Nagelkruid (bastaard) / Geum X intermedium*

Is een bastaard van Knikkend- en geel nagelkruid. Zeer zeldzaam!!!!

Hoogte tot 90 cm. bloeitijd: mei-juli. Standplaats; Halfschaduw.

66.Nagelkruid(geel)/ *Geum urbanum*

Vast; bloeitijd juni – september. Hoogte: 30 - 60 cm Standplaats: lichte schaduw

Gele bloemen, die na de bloei veranderen in haakvormige vruchtjes. Sterke plant met wortelstok die naar kruidnagel ruikt. Komt vaak voor in stedelijk gebied

67.Ooievaarsbekje(bloed)/ *Geranium sanguineum*

Vast. Bloeitijd: juni-juli. Hoogte: 30 cm. Standplaats: zonnig.

Voedselrijke grond, vormt grote pollen, vooraan in de border.

Zeldzaam.

68.Ooievaarsbekje (Beemd) / *Geranium pratense*

Vast Bloeitijd: juni - augustus Hoogte:30 - 70 cm Standplaats: halfschaduw / zon

Helderblauwe grote bloemen (3 cm). Plant voor voedselrijke grond. Geschikt als snijbloem.

Bijenplant. Afknippen betekent tweede bloei.

69.Ooievaarsbekje (blauw-groot)/ *Geranium Grandiflorum*

Vast. Bloeitijd:Juni. Hoogte: 50cm. Standplaats: Zonnig.

Een echte bijen lokker. Een blauw feest in uw tuin.

Ooievaarsbekje (Rots)

70.Ooievaarsbek(donker)/*Geranium phaeum*

Vast Bloeitijd: mei - juli Hoogte: 50 - 70 cm Standplaats: halfschaduw

Polvormende plant met sierlijke knikkende zwartpaarse bloemen. Stinzenplant. Zeer geschikt voor verwildering onder bomen en struiken. De zaden worden graag door Groenlingen gegeten.

71.Ooievaarsbekje/*Geranium Endressii*

Vast. Bloeitijd: juni - augustus. Hoogte: 30cm. Standplaats: zonhalfschaduw.

Deze plant vormt uiteindelijk grote pollen, geef hem dus de ruimte.

Lokt bijen en andere insecten.

72.Ooievaarsbekje/*Geranium Madera*

Vast. Bloeitijd: juniaugustus. Hoogte: 50cm. Standplaats: Zonnig.

De flinke groeier wordt hoog en bloeit licht lila. Breid zich enorm uit, dus achterin of midden in de border kan geen kwaad. Geef hem de ruimte.

Lokt bijen en vlinders.

73.Ooievaarsbekje (cyclaam kleurig)/*Geranium Magnificum*

Vast. Bloeitijd: juliseptember. Hoogte: 60cm. Standplaats: zonnig.

Deze plant vormt flinke bloemen die cyclaamkleurig zijn.

Is eenvoudig zelf te kweken. Heeft voedselrijke grond nodig vogels(vooral de Groenling) eten van de zaden.

74.Ooievaarsbekje (ruige)/*Geranium rugosa*

Vast. Bloeitijd: juni-juli. Hoogte: 40cm. Standplaats: zonhalfschaduw.

Deze wilde groeier doet zijn naam eer aan. De geur is ook niet aangenaam.

Af en toe de oude planten delen weghalen voor jonge spruiten. Dat bevordert ook de bloei.

Hij bloeit rozerood

75.Ooievaarsbekje/ *Geranium Endressii Gay*

Deze plant wordt hoog. (tot 70cm.) kleurt licht roze.Heeft veel zon nodig en doet het prima tussen andere hoge planten die als steun kunnen dienen.

76.Ooievaarsbekje(rots)/*Geranium macrorrhizum*

Vast. Bloeitijd: juni-juli. Hoogte: 30 cm. Standplaats: zonnig.

Niet inheemse soort, soms verwilderd in tuinen. Bloeit met Wit-roze bloemen.

Een sieraad in uw tuin.

77.Paarbladige goudveil/ *Chrysplenium oppositifolium*

Overblijvende soort. Bloeitijd: april – mei. Hoogte: 10cm. Standplaats: Schaduw. Op vochtige beschaduwde grond gedijt deze bijzondere plant het best. Zeldzaam. Breid zich snel uit als hij eenmaal goed geworteld is en vorm grote platte pollen (bodembedekker).

78.Papaver / Papaver Oriëntale

Vast. Bloeitijd: Mei – juli. Hoogte:80cm. Standplaats: zon. Alle grond soorten. Bloemen zo groot als thee kopjes. Vlamvend oranje-rood met een zwarte vlek.

79.Papaver (schijn)/ Meconopsis cambria

Vast Bloeitijd:juni - augustus Hoogte: tot 60 cm Standplaats: halfschaduw Gele en oranje bloemen (4 - 8 cm) op lange stelen. Doosvrucht geschikt voor droogboeketten. Vochtige plaatsen, bossen, heggen en stenige grond. Zaaït zich makkelijk uit.

80.Papaver(pluim)/ Maclaya cordata

Een vaste plant die vooral om de mooie bladeren wordt gekweekt. Wordt tot 1.10m hoog en geeft prachtige pluimachtige bloemen in aren. Het sap van de stengel komt overeen met dat van de schijnpapaver en daarom wordt deze plant ook wel zo genoemd. Ze kunnen als achtergrond in de border en hebben veel licht nodig, maar kunnen ook goed in halfschaduw.

81.Papavers in verschillende kleuren(allemaal 1 jarigen)

Vrolijke zomerbloeiers. tot 80 cm. hoog. In wit, roze, rood(zaad afkomstig uit Ierland) Een aanwinst in de zomer border.

82.Phlois/Phlois spec.

2-jarig tot vast j Bloeitijd: juni - juli Hoogte:50 - 100 cm Standplaats: zon / halfschaduw Wollig behaarde bladeren, en lange rechte stengels met schijnkransen van lichtgele lipbloemen. Ook uitgebloeid fraai om te zien. Hij lokt hommels!

83.Prachtkaars/ Gaura Lindheimeri

Vast. Bloeitijd: juli – september. Hoogte: 1m. Standplaats: zon – halfschaduw. Wit roze bloeiend, en deze plant doet het heel goed tussen andere hoge planten die als steun kunnen dienen. Maar ook solitair tussen stenen komt hij goed tot zijn recht. Verlangt wel een beschutte plaats.

84.Pracht klokje(blauw)/ Campanula persicifolia

Vast Bloeitijd: juli - augustus Hoogte: 30 - 90 cm Standplaats: halfschaduw. Sierlijke witte klokvormige bloemen in een losse tros. Lukt veel solitaire bijtjes en hommels.

85.Penningkruid/ Lysimachia nummularia

Overblijvende soort. Bloei: juni tot augustus. Hoogte: 10 cm. Overal Deze plant bloeit met gele bloemen en heeft onopvallende ronde blaadjes. Slingert zich met uitlopers tot 60cm tussen de andere planten door en vormt opnieuw kleine wortelkluwtjes. Houdt van vochtige grond.

86.Prikneus (roze en wit)/Lychnis coronarius

Twee jarig. Bloeit in juli. Hoogte tot 70 cm. Standplaats: zonnig. Dankbare zomer bloeier. Verlangt wat droge grond. Het blad is grijs behaard. het eerste jaar verschijnt eerst een rozet het tweede jaar bloeit hij.

87.Punt wederik/ Lysimachia punctata

Vast. bloeitijd: juni – augustus. hoogte tot 1m. Standplaats: zon – halfschaduw. Vrolijke gele bloeier. Goed te combineren met papaver, margrietten e.d. Op kleigrond

88.Salie/Salvia pratensis

Vast. Bloeitijd: juni – augustus. Hoogte: 50cm. Standplaats: zonnig. Een keukenkruid dat niet mag ontbreken in uw kruidentuin. Bloeit met prachtige blauwe bloemen. Geurt uw hele tuin door. Na de bloei snoeien wordt vaak beloont met een tweede bloei. Verlangt een zonnige plek in enigszins droge aarde.

89.Salomonszegel/ Polygonatum multiflorum

Overblijvende plant met wortelstok. Bloeit in mei tot juni. Wordt wel 60-100cm hoog. Bosplant dus halfschaduw. Witte klokjes, die in de zomer verdwijnen. In de herfst schijnt de plant helemaal verdwenen te zijn, maar komt in het voorjaar weer terug.

90.Scharnierplant (violet-roze) / *Physostegia*

Vast. Bloeitijd:juli – september. Hoogte: 70cm. Standplaats: Zon- halfschaduw.

Een makkelijke tuinplant, kan in iedere grondsoort.

Bloeit violet – roze en er is ook een witte variant op de markt.

Leuke borderplant, vooral als in de herfst alles uitgebloeid raakt, fleurt hij alles weer op.

91.Sier ui/ *Allium molly*

Vast Bloeitijd: juni Hoogte: 30 - 40 cm Standplaats: zon / halfschaduw

Sierui uit Zuid-Europa met smalle blauwgroene bladeren en schermen met goudgele bloemetjes. Geschikt voor verwilderding.

92.Silene (blaas)/ *Silene vulgaris*

Vast Bloeitijd: juli - september Hoogte: 30 - 60 cm Standplaats: zonnig

Bloemen wit met groene nerven, geurend. Opvallende sterk opgeblazen kelk. Kalkrijke bodem. Vrij zeldzaam. Insectenlokker.

93.Sleutelbloem(Echte)/ *Primula veris*

Vast Bloeitijd: april Hoogte: 15 - 30 cm Standplaats: halfschaduw / schaduw

Geschikte plant voor vochtige tuinen. Bloemen dooiergeel met oranje keel, in slanke trossen.

Lokt vlinders.Beschermde plant. Koudekiemer.

94.Sleutelbloem(slanke)/ *Primula elatior*

Vast Bloeitijd:maart - mei Hoogte:15 - 30 cm Standplaats: lichte schaduw

Plant van kalkhoudende grond in loofbossen, natte graslanden en langs beekoevers. Zachtgele bloemtrosjes. Beschermde plant. Koudekiemer.

Sleutelbloem(rood)/*Primula “ Betty Green”*

Vast. bloeitijd: april –mei. Hoogte: 20cm. Standplaats: lichte schaduw

Een brede rozet met daaruit knalrode bloemen. Staan graag op vochtige grond.

95.Smeerwortel (3 kleurig)/ *Symphytum officinale*

Overblijvende soort. Bloeitijd mei – augustus. Hoogte:tot 60cm. Standplaats: Lichte schaduw.

Op vochtige ondergrond, aan randen van sloten of beschaduwde bosranden. Bladeren voelen aan als schuurpapier. Bloemen kunnen zowel wit, roze en blauw zijn aan één plant.

96.Smeerwortel(gewone)/ *Symphytum vulgare*

Overblijvende soort. Bloeitijd: juli- september. Hoogte tot 1m. Standplaats: Zon- halfschaduw

Plant met zeer grote bladeren die aanvoelen als schuurpapier. Paars=-blauwe bloemen.

Woekert!

97.Speenkruid/ *Ranunculus ficaria*

Algemene overblijvende soort. Bodembedekker, met gele bloemen. Tot 10cm hoog.

Bloeitijd van maart tot mei. In de schaduw en op vochtige grond doet hij het prima, kijk uit voor woekering. Vormt kleine knollen trosjes onder de grond. Is moeilijk te bestrijden.

98.Stinkende gouwe/*Chelidonium majus*

Overblijvende soort. Bloeit van mei tot in de herfst. Hoogte tot75cm. Standplaats:

Halfschaduw. Vrij algemene soort. bloeit met gele bloemen. Knak je de steel dan komt er een goudveel vocht uit. Werd vroeger als medicijn gebruikt tegen wratten.

99.St.Janskruid/ *Hypericum perforatum*

Overblijvende soort. Bloei in juni tot september. Hoogte tot 80cm. Standplaats: zonnig, droog

Rijkbloeiend met vele dooiergele bloemetjes. Stevige bloemstelen. Zaait zich gemakkelijk uit.

Insectenlokker, verfplant en medicinaal gebruik.

100.Stokroos (paars)/*Alcea*

2-jarig juli – september Hoogte tot 300 cm Standplaats zonnig

Borstelig behaarde plant met grote bladeren (ca. 30 cm). Bloemen Paars. Niet inheems. Groeit graag op stenige grond, tegen gevels of schuttingen

101. Stokroos (donkere) / Alcea

2-jarig juli – september Hoogte tot 300 cm Standplaats zonnig

Borstelig behaarde plant met grote bladeren (ca. 30 cm). Bloemen heel donkerrood. Niet inheems. Groeit graag op stenige grond, tegen gevels of schuttingen

102. Stokroos Zwart/Alcea

2-jarig juli – september Hoogte tot 300 cm Standplaats zonnig

Borstelig behaarde plant met grote bladeren (ca. 30 cm). Bloemen heel donker tot zwart. Niet inheems. Groeit graag op stenige grond, tegen gevels of schuttingen.

103. Stokroos (knalrood) / Alcea

2-jarig Bloeitijd: juli – september Hoogte: tot 300 cm Standplaats: zonnig

Borstelig behaarde plant met grote bladeren (ca. 30 cm). Standplaats: Bloemen helemaal rood. Niet inheems. Groeit graag op stenige grond, tegen gevels of schuttingen

104. Stokroos (Wit)/Alcea 2-jarig juli – september Hoogte tot 300 cm Standplaats zonnig

Borstelig behaarde plant met grote bladeren (ca. 30 cm). Bloemen helemaal wit. Niet inheems. Groeit graag op stenige grond, tegen gevels of schuttingen.

105. Stokroos (zalm)/Alcea

2-jarig juli – september Hoogte tot 300 cm Standplaats zonnig

Borstelig behaarde plant met grote bladeren (ca. 30 cm). Bloemen Zalmkleurig. Niet inheems. Groeit graag op stenige grond, tegen gevels of schuttingen.

106. Stokroos (geel)/Alcea

2-jarig Bloeitijd:juli – september Hoogte tot 300 cm Standplaats zonnig

Borstelig behaarde plant met grote bladeren (ca. 30 cm). Bloemen geel met donkerder hart. Niet inheems. Groeit graag op stenige grond, tegen gevels of schuttingen

107. Stokroos (licht roze)/ Alcea

2-jarig Bloeitijd: juli – september Hoogte: tot 300 cm Standplaats: zonnig

Borstelig behaarde plant met grote bladeren (ca. 30 cm). Standplaats: Bloemen heel lichtroze. Niet inheems. Groeit graag op stenige grond, tegen gevels of schuttingen.

108. Stokroos (apricot)/Alcea

2-jarig juli – september Hoogte tot 300 cm Standplaats zonnig

Borstelig behaarde plant met grote bladeren (ca. 30 cm). Bloemen heel donkerrozerood. Niet inheems. Groeit graag op stenige grond, tegen gevels of schuttingen.

109. Suzanna met de mooie ogen/ Thunbergia alata

Binnen zaaien in maart bij kamer temperatuur. Zodra het weer er zich voor leent, naar buiten in een kuip op het balkon of op het terras. Volle zon. tot 50 cm hoog. Lukt bijen.

110. Teunisbloem (grote en middelste/ Oenothera erythrosepala boras

Twee jarig. bloeitijd: juni tot de herfst. Hoogte tot 1.20m. Standplaats: zon- halfschaduw.

De plant opent de grote gele bloemen `savonds en lokt nachtvinders door de zoete geur die hij afscheidt. Bloemen tot 8cm groot. De zaaddozen worden in de winter graag door vogels gegeten.

111. Valse salie/Teucrium scorodonia

Vast Bloeitijd: juli - augustus Hoogte: 30 - 60 cm Standplaats:zon- halfschaduw

Bloemen licht groengeel, samen een soort tros vormend. Droge kalkarme bodems, loofbossen, duinen, zandige dijken. In herfst mooi paarsbruin verkleurend.

112. Vergeet mij nietje/ Myosotis alpestris (witte en blauwe)

Niet inheemse soort. bloeitijd:mei – augustus. Hoogte: 30cm. Standplaats: zonnig.

Verkrijgbaar met blauwe maar ook met witte bloemen.

Mooi aan de rand van de border.

113. Vingerhoedskruid (zalm + roze + wit) Digitalis purpurea

2-jarig Bloeitijd: mei - september Hoogte: 40 - 150 cm Standplaats: halfschaduw
Sierlijke Rijkbloeiende plant van kalkarme grond met rozerode klokvormige bloemen.
Insectenlokker, vooral hommels.

Viooltjes(bos)/ Viola riviniana

Vast. Bloeitijd: april mei. Hoogte: 20cm. Standplaats: schaduw.
Kan grote pollen vormen, met wel 20 tot 30 bloemen.

114. *Viooltje(Labrador) / Viola labradorica*

Vast Bloeitijd: april - mei Hoogte tot 10 cm Standplaats: halfschaduw
Hartvormige, donkergroene bladeren met een paarse gloed. In het voorjaar verschijnen de lichtpaarse tot blauwe reukloze bloemen. Bodembedekker uit N.Amerika en Groenland.

115. *Viooltje (Maarts/in blauw en wit)/ Viola adorata*

Overblijvende soort met uitlopers. Bloeit van Maart tot mei. Hoogte tot 15cm. Staat graag in de schaduw onder bomen. Bloeit blauw, maar is er ook in wit.

116. *Vlas (blauw)/ Linum anglicum.*

1-jarig Bloeitijd: juni - augustus Hoogte: 30 - 90 cm Standplaats: zon / halfschaduw
Makkelijk te kweken plant met blauwe bloemen van. Zaaddozen geschikt om te drogen.
Voedselplant voor vogels.

117. *Voorjaars zonnebloem/Doronucum pardalianches*

Zeldzame overblijvende soort. Bloeit in april- mei. Hoogte tot 50 cm. Standplaats: lichte schaduw. Dit is een echte Stinzenplant. Groeit het liefst in bosrijke omgeving. Vermeedert zich door wortelstokken. Vrolijke gele bloemen, lijken op margrietten.

118. *Vrouwenmantel/ Alchemilla filicaulis*

Vast. Bloeitijd: mei – september. Hoogte: 40cm. Standplaats: Zon- Halfschaduw.
De bloemen van deze plant zijn groen- geel en het is het blad dat de sierlijkheid van de plant bepaald. Vormt mooie grote pollen en is vooraan in de border op z'n best.

119. *Wilde Marjolein/Origanum vulgare*

Vast Bloeitijd: juli – herfst. Hoogte: 30 - 60 cm Standplaats: zonnig, droog, krijgt
Geurende Rijkbloeiende plant met rozerode (soms witte) bloemen in brede platte schermen.
Dankbare insectenplant. Keukenkruid. Zeldzaam.

120. *Wijnruit / Ruta graveolens*

Vast Bloei: mei – september Hoogte: 30 - 80 cm Standplaats: zonnig
Sierlijk blauwgroen blad. Kleine groengele bloemen. Katten hebben een hekel aan de tamelijk sterke geur. Oude artsenijsplant uit Z-Europa.

121. *IJzerhard/ Verbena officinalis*

Vast Bloeitijd: juni - oktober Hoogte 30 - 75 cm Standplaats: zon / halfschaduw
Ruwharige plant, stijve stengels. Kleine bleekroze bloemetjes in eindelingse bloeiwijzen.
Langs wegen en dijken. Zwaardere grond.

122. *Zeeuws knoopje(wit + roze)/ Aстранtia*

Vast. Bloeitijd: Juni – september. Hoogte: 50cm. Standplaats: zon en halfschaduw.
Zeer geschikt als snijbloem. Bloeit heel lang door is stevig en staat het liefst op iets vochtige grond.

123. *Zonnehoed/Rudbeckia "goldsturm"*. Vast. bloeitijd: augustus – oktober. Hoogte: 60cm.

Standplaats: zonnig. Deze plant verdient een ruime plek waar hij flink kan uitstoelen.

Een gele bloem met donker hart

124. *Zonnehoed (Rode)/ Echinaceae*

Vast. Bloeitijd: juli- september. Hoogte: 70cm. Standplaats: zonnig.
Een cultivar met roze-rode kroonbladeren en een donker puntig hart.
Oppassen met slakken.

125. *Zonnehoed (Wit)/ Echinaceae alba*

Vast. Bloeitijd: juli- september. Hoogte: 70cm. Standplaats: zonnig.

Een cultivar met witte kroonbladeren en een donker groen hart.

126. Zonneroosje (geel) / *Helianthemum* "Golden Queen".

Vast. Bloeitijd: juli – augustus. Hoogte tot 20cm. Standplaats: volle zon.

Deze plant verlangt een droge zonnige standplaats en vooraan in de border.

Wordt het struikje wat ouder dan verhouten de stelen. Lokt veel bijen en hommels

De prijs per plant is afhankelijk van de grootte. (maar meestal is het € 1,00 per pot)

Voor zaden zie de zadenlijst.

Kwekerij de Zonnehoed

